
КРТМ-2/10 (ПИК.469413.005) КРТМ-2/20 (ПИК.469413.006) КРТМ-2/30 (ПИК.469413.012)




Коробки распределительные телефонные предназначены для стыка распределительного кабеля и абонентских проводов в сетях жилых, общественных, производственных зданий и помещений.


Специальный замок-защелка фиксирует крышку коробки и предотвращает ее от самопроизвольного открывания.

ПИК.469413.005 — КРТМ-2/10 на 10 пар ПИК.469413.006 — КРТМ-2/20 на 20 пар ПИК.469413.012 — КРТМ-2/30 на 30 пар

Материал: сталь 1,2 мм, ППК: RAL 7032 (серый)

Наименование	А, мм	Масса, кг
KPTM-2/10	70	0,5
KPTM-2/20	90	0,6
KPTM-2/30	120	0,7







Основные характеристики:

- Емкость коробки 10/20/30 пар, 1 вводное отверстие внизу
- Коробки комплектуются плинтами LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами, устанавливаемыми на стержни
- Коробки устанавливаются на вертикальной (стена) или горизонтальной (ниша) плоскостях. Ввод кабеля осуществляется через резиновую втулку, свободный вывод абонентских линий (провод ТРП) через нижнее окно в корпусе коробки
- Защита от несанкционированного доступа обеспечена путем установки специального замка-защелки

Базовая комплектация изделия:

- Корпус 1 шт.
- Втулка резиновая 12-6 1 шт.
- Замок-защелка с ключом 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Типовая комплектация плинтами и рамками модульными для табличек:
- КРТМ-2/10 1 плинт 2/10
- KPTM-2/20 2 плинта 2/10
- KPTM-2/30 3 плинта 2/10
- Монтажные инструменты
- Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
- Системные принадлежности
- Подключающие адаптеры
- Переключающие адаптеры
- Размыкающие штекеры на 1 пару
- Маркировочные колпачки
- Другие принадлежности, необходимые для монтажа и эксплуатации
- Контрольно-измерительная аппаратура



Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а Телефон / факс: +7 8332 37-61-38 e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com